



DIVISIONE OLI E GRASSI \_ ABACO DEGLI INFISSI INTERNI

PORTE TAGLIAFUOCO



CODICE RIF. DISEGNO	TIPOLOGIA	RIF.
R01	PORTA METALLICA 90 X 210 CM REI 120 AD ANTA UNICA	1C.09.250.0020.c 1C.09.400.0020.c
CARATTERISTICHE	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 120, di tipo omologato a norme UNI 9723, costituita da: anta lambrata spessore non inferiore a mm. 60 in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n. 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo;	
APERTURA	Porta a battente ad anta unica.	
DIMENSIONI INFISSO	Larghezza netta 90 cm. Altezza 210 cm.	
UBICAZIONE	Per la corretta ubicazione di queste porte nell'edificio fare riferimento alle piante ELABORATO: AR 02	



CAMERA DI  
COMMERCIO  
MILANO

INNOVHUB

STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA Innovazione e ricerca  
Via Giuseppe Colombo, 83 - 20133 Milano  
P.IVA 05121060965 - C.F. 97425580152

Oggetto:

Interventi di messa a norma e ristrutturazione  
delle sedi di Innovhub SSI Polo Leonardo da Vinci

Divisione Oli e Grassi

PLANIMETRIA GENERALE

Impresa Appaltatrice:



CONSORZIO NAZIONALE  
COOPERATIVE DI  
PRODUZIONE E LAVORO  
"GIRO MENOTTI" SOC. COOP. P.A.

Impresa Esecutrice:



ELI COSTRUZIONI SCARL  
Via Palmanova 89  
20132 Milano  
Costruzioni Soc. Coop. A.r.l.

Progettista Esecutivo:

ATIpject  
Via G. B. Picotti 12/14, 56124 Pisa  
Tel. +39.050.57.84.80  
Fax. +39.050.38.69.084  
e-mail: info@atipject.com  
P.IVA 01991420504

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Autorizzato
E	.....	.....	.....	.....	.....
D	.....	.....	.....	.....	.....
C	.....	.....	.....	.....	.....
B	.....	.....	.....	.....	.....
A	.....	.....	.....	.....	.....
0	20/03/2018	As-Built	G. Aloisio		

CATEGORIA	N° progressivo dell'elaborato	Elaborato successivo	SCALA
AR	010	011	1:20

PERCORSO FILE: AR 05-10 ABACO DEGLI INFISSI